

Upload Project Laravel ke Dalam Hosting dengan Cpanel #12

Setelah selesai dalam membuat project dengan laravel 9 maka fokus selanjutnya adalah untuk Upload kedalam hosting.

Untuk tahap awal silahkan terlebih dahulu menyiapkan domain dan hostingnya terlebih dahulu di nusantarahost.com

Langkah selanjutnya upload file yang sudah disiapkan dalam bentuk *.zip



Proses zip aplikasi

Selanjutnya buat folder baru yaitu laravel pada Cpanel



Membuat folder laravel pada Cpanel

Upload file yang sudah di zip didalam folder laravel

La 

kuUpload file pada folder laravel

ka

n

se

tt

in

g

pa

da

di

re

kt

or

i

pe

ny

im

pa

na

n

ap

li

ka
si

Buat folder baru bernama laravel pada direktori utama



Menambah folder laravel pada direktori home

Selanjutnya, pindahkan semua isi file pada direktori laravel sebelumnya kecuali folder public



Isi dari folder laravel yang ada pada direktori home

pindahkan semua isi pada folder public di dalam direktori public_html



Isi file dalam folder subdomain laravel.ruangdigital.net

Lakukan setting pada file index.html yang ada pada folder subdomain seperti code berikut

```
<?php
```

```
use Illuminate\Contracts\Http\Kernel;  
use Illuminate\Http\Request;
```

```
define('LARAVEL_START', microtime(true));
```

```
/*  
|-----  
-----  
| Check If The Application Is Under Maintenance  
|-----  
-----  
|  
| If the application is in maintenance / demo mode via the  
"down" command  
| we will load this file so that any pre-rendered content can be  
shown  
| instead of starting the framework, which could cause an  
exception.  
|  
*/
```

```
if (file_exists($maintenance =  
__DIR__.'/../laravel/storage/framework/maintenance.php')) {  
    require $maintenance;  
}
```

```
/*  
|-----
```

```
-----  
| Register The Auto Loader  
|-----  
-----  
|  
| Composer provides a convenient, automatically generated class  
loader for  
| this application. We just need to utilize it! We'll simply  
require it  
| into the script here so we don't need to manually load our  
classes.  
|  
*/
```

```
require __DIR__.'../../laravel/vendor/autoload.php';
```

```
/*  
|-----  
-----  
| Run The Application  
|-----  
-----  
|  
| Once we have the application, we can handle the incoming  
request using  
| the application's HTTP kernel. Then, we will send the response  
back  
| to this client's browser, allowing them to enjoy our  
application.  
|  
*/
```

```
$app = require_once __DIR__.'../../laravel/bootstrap/app.php';
```

```
$kernel = $app->make(Kernel::class);
```

```
$response = $kernel->handle(  
    $request = Request::capture()  
)->send();
```

```
$kernel->terminate($request, $response);
```

Silahkan cek pada url yang anda setting
<https://laravel.ruangdigital.net/>



Halaman home aplikasi website yang kita miliki